

深圳市龙华区观澜派出所窗帘采购项目

竞价文件

项目编号：JYCG-DECL-2025-09237

项目类型：货物类



采 购 人：深圳市公安局龙华分局

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

二零二五年四月

目 录

目 录	2
第一章 竞价公告	3
一、项目基本情况	3
二、申请人的资格要求	3
三、供应商竞价程序及时间安排	4
四、竞价文件主要内容	5
五、竞价成交原则	5
六、供应商实质性响应标准	5
七、竞价争议的解决	6
八、竞价有关情况处理	6
九、交纳投标保证金	6
十、重要提示	6
十一、联系方式	7
十二、招标代理服务费	7
第二章 竞价采购需求明细	8
一、项目清单	8
二、技术要求	8
三、商务要求	12
第三章 竞价应答文件（格式）	14
一、资格性、符合性审查表	15
二、承诺函	18
三、投标单位基本情况	20
（一）供应商基本情况表	20
（二）法定代表人证明书	23
（三）法人授权委托书	24
四、商务条款偏离表	25
五、技术条款偏离表	28
六、投标报价表	32
（一）开标一览表	32
（二）分项报价表	33
七、其他响应资料	35

第一章 竞价公告

我司受深圳市公安局龙华分局委托，根据深圳市公安局关于印发《深圳市公安局政府采购管理办法》及其实施细则的通知（深公（警保）字（2022）253号）和参照其他法律法规的有关规定，就“深圳市龙华区观澜派出所窗帘采购项目”通过公开竞价方式选择供应商。欢迎符合资格要求并有履约能力的供应商参与竞价。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：JYCG-DECL-2025-09237
- 2、项目名称：深圳市龙华区观澜派出所窗帘采购项目
- 3、竞价标的：

序号	项目名称	数量	单位	预算金额（元）	合同履行期限
1	深圳市龙华区观澜派出所窗帘采购项目	1	项	195000.00	详见竞价文件

- 4、交货期、技术要求等内容详见竞价采购需求。

二、申请人的资格要求

1、具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）。如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理。；

2、投标人近三年内（即从2022年04月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失

信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5、不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

6、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

三、供应商竞价程序及时间安排

1、竞价程序：

注：A. 供应商须先行注册成为供应商，审核通过后，方可进行竞价服务。

B. 应答文件需生成压缩包后缀为.rar 格式的投标文件。

C. 《供应商参与竞价操作手册》请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司(输入链接网址 <http://www.zjzbgdfgs.com/>)进入下载中心下载。

(1) 投标响应。凡愿意参加竞价的合格供应商，在竞价截止时间前，请前往中吉国际项目管理有限公司广东分公司【竞价专区】（输入链接网址 <http://www.zjzbgdfgs.com/>）竞价专区，免费报名下载查看竞价文件（报名截止时间 2025年05月09日17:00（北京时间，法定节假日除外））。

(2) 报价。请在 **2025年05月12日09:30** 之前把应答文件上传到中吉国际项目管理有限公司广东分公司（输入链接网址 <http://www.zjzbgdfgs.com/>）。

(3) 确定竞价结果。采购人按照成交原则，确定中标人。

(4) 发布成交公告。在确定中标人后发布成交公告。

(5) 领取中标(成交)通知书。成交公告公示期结束无异议后，采购人、中标供应商可领取中标(成交)通知书。

2、时间安排：

- (1) 公告发布日期：**2025年04月29日（北京时间）**
- (2) 公告期限：**2025年04月29日-2025年05月09日**
- (3) 竞价截止时间：**2025年05月12日09:30（北京时间）**

四、竞价文件主要内容

- 1、项目竞价文件由**竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式**三部分组成。
- 2、竞价采购需求明细主要包含本项目的**项目清单、技术要求、商务要求**等。
- 3、竞价公告和竞价采购需求明细出现不一致时，按以下优先顺序解释：

本项目对供应商的资格及要求以**竞价公告**为准，当**竞价公告**与**竞价采购需求明细**不一致时，**竞价公告**优于**竞价采购需求明细**。

- 4、供应商按**竞价应答文件格式**要求填写响应内容，**应答文件需要盖单位公章**。

五、竞价成交原则

1、有效供应商及数量：

有效供应商是指参加本项目竞价，且对本项目进行实质性响应的供应商。有效供应商数量应**不少于三家**，否则项目公开竞价失败。

2、本项目**成交方法采用最低价法**，完全满足竞价文件的实质性要求，按照**报价由低到高的顺序**，依据竞价文件中规定的数量或比例推荐候选中标供应商。

3、采购人在参与竞价的有效供应商中，按照**最低价法**，确定**最低报价的1家**为中标供应商。如出现两家或以上的最低报价，由采购人自行确定**1家**为中标供应商。

4、采购人认为供应商的**报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价**，有可能影响产品质量或者不能**诚信履约**的，应当要求其**在合理的时间内提供书面说明**，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其**报价合理性**的，采购人应当将其作为**无效投标**处理。

六、供应商实质性响应标准

供应商出现下列情形之一的，其应标将被判定为**未实质性响应**：

- 1、**报价总价超过项目中的预算金额**，或者**报价单价超过项目对应的单项预算**。
- 2、**供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”**的。
- 3、**供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量**的。
- 4、**供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求**。
- 5、**供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求**。

6、供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。

7、供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。

8、供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。

七、竞价争议的解决

供应商竞价应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和小于其竞价总价的，竞价结果排序以竞价总价为准，若该供应商中标（成交），以修正后的分项报价之和为成交金额并签订合同。

八、竞价有关情况处理

1、项目竞价失败：因有效投标供应商不足三家而致公开竞价失败的，经采购单位同意，重新实施采购或依据有效投标供应商数量，在评标现场即转为邀请竞标或直接采购。

2、采购单位认为中标供应商不能满足要求或对中标结果存在质疑的，应当说明理由及依据。经市局、行政分局采购主管部门审核通过后，采购单位可顺延至排名第二名的投标供应商中标，并发布顺延中标公告。

3、中标供应商放弃成交资格、或中标供应商投标资格被确定无效的，应当重新组织采购。因情况紧急，重新组织采购不能满足采购单位要求的，经市局、行政分局采购主管部门核实，采购单位可确定排名第二名的投标供应商为替补中标供应商，并委托社会招标代理机构将替补中标供应商情况予以公示，公示期不少于2个工作日。

4、供应商竞价截止后撤销其竞价，中标（成交）后无正当理由未在规定期限内签订合同或者拒绝履行合同义务的，按相关规定处理，并将记入诚信档案处理。

5、供应商应严格按照竞价文件（竞价公告、竞价采购需求明细和竞价应答文件格式）规定的要求诚信投标（应答），并对竞价行为和结果承担法律责任。

九、交纳投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

十、重要提示

1、本项目竞价文件所涉及的时间一律为北京时间，投标币种均为人民币。供应商有义务在竞价活动期间浏览深圳公共资源交易中心（<https://zfcg.szexgrp.com>）、中吉国际项目管理

有限公司广东分公司 (<http://www.zjzbgdfigs.com/>)，在上述平台公布的与本次竞价项目有关的信息视为已送达各供应商。

十一、联系方式

1. 采购人信息

名称：深圳市公安局龙华分局

地址：深圳市龙华区梅龙大道 98 号

联系人：金警官

联系方式：0755-85135131

2. 采购代理机构信息

名称：中吉国际项目管理有限公司

地址：深圳市福田区车公庙中国有色大厦 1402

联系方式：0755-82720234

3. 项目联系方式

项目联系人：叶工、丁工

电话：18138195749、13554961292

十二、招标代理服务费

招标代理服务费以中标金额为计算基数，依照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）规定的招标代理服务费收费办法收取，招标服务费用不足 6000 元的按 6000 元收取；招标代理费将在项目中标通知书发出前由中标人一次性付清。

招标代理服务费缴纳至：

开户名称：中吉国际项目管理有限公司深圳分公司

银行账号：9550 8802 2647 5600 167

开户银行：广发银行深圳滨海支行

中吉国际项目管理有限公司

2025 年 04 月 29 日

第二章 竞价采购需求明细

一、项目清单

(一) 货物汇总表

序号	项目名称	数量	单位	预算金额（元）	所属行业
1	深圳市龙华区观澜派出所窗帘采购项目	1	项	195000.00	工业

(二) 货物清单明细

序号	货物名称	单位	数量	备注
办公楼				
1	遮光卷帘	平方米	519.8	拒绝进口
2	柔纱帘	平方米	105	拒绝进口
3	窗帘布	米	83	拒绝进口
4	韩带	米	83	拒绝进口
5	静音纳米轨道	米	41.5	拒绝进口
6	百叶帘	平方米	103.5	拒绝进口
宿舍楼				
1	窗帘布 1	米	841.5	拒绝进口
2	纱帘	米	86	拒绝进口
3	韩带 1	米	927.5	拒绝进口
4	静音纳米轨道 1	米	464.2	拒绝进口

二、技术要求

序号	货物名称	技术参数	备注
办公楼			
1	遮光卷帘	1. 成份:75%PVC 和 25%聚酯纤维;	

		<p>2. 开孔率:0%;色牢度:ISO 105 B02 8级;</p> <p>3. 单位面积质量 (g/m²) : 300±5,符合 GB/T4669-2008 标准。织物密度: 经向 300±2,纬向 275±2 根,符合 GB/T4668-1995 标准;</p> <p>4. 《阻燃织物》B1 级标准,符合 GB/T 17591-2006 标准;损毁长度(mm)≤130 续燃时间(s)≤4 阴燃时间(s)≤2,符合 GB/T 5455-2014 标准;</p> <p>5. 未检出甲醛,符合 GB/T2912.1-2009 标准;可分解致癌芳香胺染料:禁用;</p> <p>6. 致癌染料 15 种,均未检出,符合 GB/T20382-2006 标准;</p> <p>7. 防污性能:洗前≥2-3 级符合 GB/T30159.1-2013 标准;</p> <p>8. 断裂强力(N)≥2.50×10²;符合 GB/T3916-2013 标准。</p>	
2	柔纱帘	<p>1. 纬线: 300D 涤纶丝×4 根;</p> <p>2. 门幅组成: 前后层(布): 100%涤纶丝;</p> <p>3. 中间层(纱): 不少于 50D 涤纶点丝;</p> <p>4. 金线: 不少于 70D 涤纶点丝,不少于 14300 头纹;</p> <p>5. 75 缩为密度;</p> <p>6. 每平方 260g±5g;</p> <p>7. 遮光率: 99%;</p> <p>8. 甲醛含量: 0%;</p> <p>9. 防水: 防水 B1 级+拒油/防污;</p> <p>10. 织造方式: 针织;</p>	
3	窗帘布	<p>1. 成分 100%聚酯纤维,符合 GB/T 2910.24-2009、FZ/T01057.2-2007 标准;顶破强力(N): ≥4290,符合 GB/T19976-2005 标准;断裂强力(N): 经向≥2000,纬向≥2750,符合 GB/T3923.1-2013 标准;</p> <p>2. 可分解致癌芳香胺染料:禁用;PH 值范围 6-7.5 符合 GB/T 7573-2009 标准;</p> <p>3. 未检出甲醛,符合 GB/T 2912.1-2009 标准;</p> <p>4. 损毁长度≤ 80mm、续燃时间≤0S、阴燃时间≤0S 符合 GB/T5455-2014 标准;</p>	



		<p>5. 可萃取重金属含量, 未检出下列物质镍、镉、砷、铅、镉、铬、汞、钴, 符合 GB/T 17593.2-2007; GB/T 17593.3-2006; GB/T 17593.4-2006 标准;</p> <p>6. 未检出致癌染料, 符合 GB/T 20382-2006 标准; 未检出四氯苯酚 (TeCP, 总量) 和未检出五氯苯酚 (PCP), 符合 GB/T 18414-2006 标准; 总铅含量未检出, 符合 GB/T 30157-2013 标准; 总镉含量未检出;</p> <p>7. 致敏染料: 未检出;</p> <p>8. 负离子发生量 (个/C m²): ≥300, 符合 GB/T30128-2013 标准。</p>	
4	韩带	<p>1. 成分: 100%聚酯纤维, 符合 FZ/T01057-2007 标准;</p> <p>2. 抗老化能力 (强力保持率): 经向 ≥1600N, 纬向 ≥1500N 符合 GB/T3923.1-2013 标准;</p>	
5	静音纳米轨道	<p>1. 轨道材质符合 GB/T6892-2023 标准;</p> <p>2. 规格为宽*高 ≥ (宽 28mm*高 22mm) 方形轨道, 国标型材厚度: ≥1.20mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢;</p>	
6	百叶帘	<p>1. 铝合金上下轨道;</p> <p>2. 叶片不小于 25mm;</p> <p>3. 厚度不小于 0.21mm;</p> <p>4. 拉珠升降系统;</p> <p>5. 配件及系统技术要求:</p> <p>(1) 采用前半边带弧型;</p> <p>(2) 制头采用行星齿轮运行原理, 内置不少于 6 组锁紧弹簧, 要求噪音小、手感轻、承重大等特点, 最大拉动重量不高于 8KG, 最大面积 ≥5 平方米。</p>	
宿舍楼			
1	窗帘布 1	<p>1. 成分 100%聚酯纤维, 符合 GB/T 2910.24-2009、FZ/T01057.2-2007 标准; 顶破强力 (N): ≥4290, 符合 GB/T19976-2005 标准; 断裂强力 (N): 经向 ≥2000, 纬向 ≥2750, 符合 GB/T3923.1-2013 标准;</p> <p>2. 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; PH 值范围 6-7.5, 符合 GB/T 7573-2009 标准;</p>	

		<p>3. 未检出甲醛，符合 GB/T 2912.1-2009 标准；</p> <p>4. 损毁长度 ≤ 80mm、续燃时间 ≤ 0S、阴燃时间 ≤ 0S 符合 GB/T5455-2014 标准；</p> <p>5. 可萃取重金属含量，未检出下列物质镍、锑、砷、铅、镉、铬、汞、钴，符合 GB/T 17593.2-2007；GB/T 17593.3-2006；GB/T 17593.4-2006 标准；</p> <p>6. 未检出致癌染料，符合 GB/T 20382-2006 标准；未检出四氯苯酚 (TeCP, 总量) 和未检出五氯苯酚 (PCP)，符合 GB/T 18414-2006 标准；总铅含量未检出，符合 GB/T 30157-2013 标准；总镉含量未检出；</p> <p>7. 致敏染料：未检出；</p> <p>8. 负离子发生量 (个/C m²)：≥300，符合 GB/T30128-2013 标准。</p>	
2	纱帘	<p>1. 成分：100%聚酯纤维，符合 FZ/T01057-2007 标准；</p> <p>2. 织物密度：经密 ≥ 300 根/10cm，纬密 ≥ 320 根/10cm，符合 GB/T4668-1995 标准；</p> <p>3. 起毛起球 ≥ 4 级，符合 GB/T4802.1-2008 标准；</p> <p>4. 安全性能：甲醛含量未检出；可分解致癌芳香胺染料：禁用；PH 值：4-9；异味：无，符合 GB 18401-2010 标准《国家纺织产品基本安全规范》</p> <p>5. 物理性能：断裂强力：经向 ≥ 320N，纬向 ≥ 330N，撕破强力：经向 ≥ 35N，纬向 ≥ 30N，符合 GB/T3923.1-2013，GB/T3917.2-2009 标准；</p> <p>6. 织物悬垂率：≤ 40%，符合 GB/T23329-2009 标准；</p> <p>7. 防霉性能：≤ 2 级，符合 GB/T24346-2009 标准；</p>	
3	韩带 1	<p>1. 成分：100%聚酯纤维，符合 FZ/T01057-2007 标准；</p> <p>2. 抗老化能力（强力保持率）：经向 ≥ 1600N，纬向 ≥ 1500N 符合 GB/T3923.1-2013 标准；</p>	
4	静音纳米轨道 1	<p>1. 轨道材质符合 GB/T6892-2023 标准；</p> <p>2. 规格为宽*高 ≥ （宽 28mm*高 22mm）方形轨道，国标型材厚度：≥ 1.20mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢；</p>	



注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

三、商务要求

序号	商务需求项	商务要求
(一) 免费保修期内售后服务要求		
1	维修响应及故障解决时间	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。
2	关于免费保修期	货物免费保修期 <u>1</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。
3	技术文件	投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括产品说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
4	其他	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
(二) 免费保修期外售后服务要求		
1	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价	消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用。 质保期满，对所提供设备上门维修收取服务费和配件费。用户送修收取维修费、配件费。
(三) 其他商务要求		
1	关于交货	交货地点： <u>深圳市公安局龙华分局</u> 投标人需承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 签订合同后 <u>20</u> 天（日历日）内交货。
2	关于验收	投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a. 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b. 货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c. 货物具备产品合格证。
3	关于违约	中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 <u>10</u> % 的违约金并按主管部门相关规定处理。 中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的 <u>10</u> % 的违约金并按主管部门相关规定处理。 中标人所交付的产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
4	关于付款	1. 合同签订后并按采购人要求送货安装、调试完后并提供全额发票后 10 个工作日内支付至合同总价的 50%，剩余合同总价的 50% 待最终验收合格后 10 个工作日内支付。

		2. 因甲方为政府机关，经费使用受财政审批手续限制，如因财政审批手续造成甲方未能按照约定时间支付合同费用，不视为甲方逾期。
5	争议解决方法	双方协商解决。
6	运输、安装条件	中标人须在签订合同之日起_3_天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
7	报价要求	<p>1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据采购需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。</p> <p>2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。</p> <p>3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。</p> <p>4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。</p>

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

第三章 竞价应答文件（格式）

竞价应答文件

项目名称：

项目编号：

投标单位：_____（加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

一、资格性、符合性审查表

资格性审查表

序号	内容	页码
1	具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件加盖投标人公章，原件备查）。如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理。；	
2	投标人近三年内（即从 2022 年 04 月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录（由供应商在《承诺函》中作出声明）；中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)为查询渠道，相关信息以招标代理机构开标当日的查询结果为准；	
3	未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）； 注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准；	
4	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；	
5	不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政	



	府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；	
6	本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（由供应商在《承诺函》中作出声明）。	

符合性审查表

序号	内容	说明 (通过/不通过)
1	报价总价超过项目中的预算金额，或者报价单价超过项目对应的单项预算。	
2	供应商资质不符合本项目“供应商资格及要求”的。	
3	供应商响应的产品数量违背本项目规定中产品数量的。	
4	供应商响应的交货期长于本项目采购需求明细中约定的交货期要求。	
5	供应商响应的技术要求不符合本项目采购需求明细中约定的技术要求。	
6	供应商响应的商务要求不符合本项目用户需求书中约定的商务要求。	
7	供应商应答文件中分项报价之和与竞价总价不一致时，其修正后的分项报价之和大于其报价总价的。	
8	供应商应答文件未按竞价应答文件格式规定内容、格式提交或填写不完整。	

二、承诺函

致：深圳市公安局龙华分局

我公司申请参加编号为 JYCG-DECL-2025-09237 的项目竞价，并作出如下承诺：

1、我公司已经详细研究并完全接受本次网上竞价项目的所有内容（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等），并承诺我公司本次投标能完全响应竞价要求。

2、我公司参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；

3、我公司具备竞价公告中要求的供应商资格及要求。

4、我公司承诺近三年内无行贿犯罪记录。我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、我公司不以联合体投标，不转包分包。

8、我公司保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

9、我公司保证对本竞价项目所提供的货物、服务未侵犯知识产权；保证在本项目竞价过程中不隐瞒真实情况，不提供虚假资料，不以非法手段排斥其他供应商参与竞争，不围标串标，不恶意质疑投诉，不向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益。我公司已清楚，如违反上述要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

10、我公司不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深

财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

11、我公司清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

12、我公司保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即 CCC 认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

13、我公司保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

14、我公司如果成交，将保证履行本竞价项目中的所有要求（包括竞价公告、竞价采购需求明细及竞价应答文件格式等）规定的全部责任和义务，依法与采购人签订采购合同并按质、按量、按时完成履行合同义务。我公司已清楚，如违反该要求，将按《深圳经济特区政府采购条例》相关规定接受处罚。

特此承诺！

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

三、投标单位基本情况

(一) 供应商基本情况表

投标（响应）供应商		项目名称及编号			
投标（响应）供应商相关人员情况					
序号	职务	姓名	身份证号码	劳动合同关系单位	缴纳社会保险单位
1	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人				
2	项目投标授权代表人				
3	项目负责人				
4	主要技术人员				
5	投标文件编制人员				
说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。					
投标（响应）供应商关联关系情况					
序号	关联关系类型	关联主体名称	备注		
1	控股股东		指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。		
2	管理关系		指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。		
说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。					

注：

1. 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
3. 投标供应商应如实申报本单位控股及管理关系人员信息，如存在隐瞒真实情况，提供虚假资料的，

经查实，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定进行处罚。

《供应商基本情况表》附件

投标时需提供《供应商基本情况表》附件，该要求作为供应商资格性审查的证明材料。

注：

1. 投标供应商如实提供上述人员的社会保险证明，如上述人员的社会保险未由投标供应商缴纳，亦需提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。
2. 投标供应商为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标供应商公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
3. 若为退休人员，提供退休证明。
4. 如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。
5. 如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。
6. 若因社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。
7. 如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。
8. 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标供应商无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。
9. 请供应商按以下格式提供上述涉及人员近一个月的社保缴纳情况。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标供应商是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整）

（1）社保缴纳情况证明材料：

① 法定代表人

姓名：

身份证扫描件（正反面）：

近一个月的社保缴纳凭证：

② 单位负责人（如有）

姓名：

身份证扫描件（正反面）：

近一个月的社保缴纳凭证:

③ 主要经营负责人 (如有)

姓名:

身份证扫描件 (正反面):

近一个月的社保缴纳凭证:

④ 项目投标授权代表人

姓名:

身份证扫描件 (正反面):

近一个月的社保缴纳凭证:

⑤ 项目负责人

姓名:

身份证扫描件 (正反面):

近一个月的社保缴纳凭证:

⑥ 主要技术人员 (有多人担任, 应分行填写)

姓名:

身份证扫描件 (正反面):

近一个月的社保缴纳凭证:

⑦ 投标文件编制人员 (有多人担任, 应分行填写)

姓名:

身份证扫描件 (正反面):

近一个月的社保缴纳凭证:

(2) 企业股权关系证明材料 (投标人根据自身情况提供证明材料):



(二) 法定代表人证明书

_____同志，身份证号码：_____，现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、本证明书要提供有效期内的法定代表人（负责人）相关身份证明文件：身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

3、本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，无需提供《法人授权委托书》。

4、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

5、本证明书要求投标人提供加盖公章后的原件方为有效。

附：有效期内的法定代表人（负责人）的身份证扫描件

法定代表人证件扫描件（正面）	法定代表人证件扫描件（反面）
----------------	----------------

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。



(三) 法人授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托_____（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

联系电话：_____ 手机：_____

授权委托日期：____年__月__日

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

代理人（签字）：

说明：本证明书要求投标人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效。

附：

请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

代理人证件扫描件（正面）	代理人证件扫描件（反面）
--------------	--------------

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请投标供应商核实你单位法定代表人、本项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）等是否在你公司缴纳社会保险。

四、商务条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投产品的商务条款响应情况，保证商务条款实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

序号	商务需求项	竞价文件商务要求条款	应答文件商务要求响应条款	偏离情况	备注
(一) 免费保修期内售后服务要求					
1	维修响应及故障解决时间	在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。			
2	关于免费保修期	货物免费保修期 <u>1</u> 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。			
3	技术文件	投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括产品说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。			
4	其他	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。			
(二) 免费保修期外售后服务要求					
1	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价	消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用。			
		质保期满，对所提供设备上门维修收取服务费和配件费。用户送修收取维修费、配件费。			
(三) 其他商务要求					
1	关于交货	交货地点： <u>深圳市公安局龙华分局</u>			
		投标人需承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。			
		签订合同后 <u>20</u> 天（日历日）内交货。			
2	关于验收	投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。			
		当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a. 中标人已按照合同规定提供了全部产品			



		<p>及完整的技术资料。</p> <p>b. 货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。</p> <p>c. 货物具备产品合格证。</p>			
3	关于违约	<p>中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的<u>10%</u>的违约金并按主管部门相关规定处理。</p>			
		<p>中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的<u>10%</u>的违约金并按主管部门相关规定处理。</p>			
		<p>中标人所交付的产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，并被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。</p>			
4	关于付款	<p>1. 合同签订后并按采购人要求送货安装、调试完后并提供全额发票后10个工作日内支付至合同总价的50%，剩余合同总价的50%待最终验收合格后10个工作日内支付。</p> <p>2. 因甲方为政府机关，经费使用受财政审批手续限制，如因财政审批手续造成甲方未能按照约定时间支付合同费用，不视为甲方逾期。</p>			
5	争议解决方法	双方协商解决。			
6	运输、安装条件	<p>中标人须在签订合同之日起<u>3</u>天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。</p>			
7	报价要求	<p>1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和采购文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据采购需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。</p> <p>2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。</p> <p>3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其</p>			



		以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 4、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。			
--	--	--	--	--	--

注：供应商需**逐项完整填写**，应答文件响应条款**不得**简单填写“响应”或“完全响应”。
供应商须对上述条款逐条响应，如有一条负偏离视为未实质性响应，**做投标无效处理**。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

五、技术条款偏离表

请对照采购需求明细填写所投货物的技术要求响应情况，保证所投货物的技术要求实质性响应竞价要求。“偏离情况”栏中应填写“正偏离”或“无偏离”，不接受“负偏离”。

序号	货物名称	竞标文件技术参数要求	应答文件技术参数响应条款	偏离情况	备注
办公楼					
1	遮光卷帘	1. 成份:75%PVC 和 25%聚酯纤维; 2. 开孔率:0%;色牢度:ISO 105 B02 8 级; 3. 单位面积质量 (g/m ²) : 300±5,符合 GB/T4669-2008 标准。织物密度: 经向 300±2, 纬向 275±2 根,符合 GB/T4668-1995 标准; 4. 《阻燃织物》B1 级标准,符合 GB/T 17591-2006 标准;损毁长度(mm)≤130 续燃时间(s)≤4 阴燃时间(s)≤2,符合 GB/T 5455-2014 标准; 5. 未检出甲醛,符合 GB/T2912.1-2009 标准; 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; 6. 致癌染料 15 种,均未检出,符合 GB/T20382-2006 标准; 7. 防污性能: 洗前≥2-3 级符合 GB/T30159.1-2013 标准; 8. 断裂强力(N)≥2.50×10 ² ; 符合 GB/T3916-2013 标准。			
2	柔纱帘	1. 纬线: 300D 涤纶丝×4 根; 2. 门幅组成: 前后层(布): 100%涤纶丝; 3. 中间层(纱): 不少于 50D 涤纶点丝; 4. 金线: 不少于 70D 涤纶点丝, 不少于 14300 头纹; 5. 75 缩为密度; 6. 每平方 260g±5g;			



		<p>7. 遮光率：99%；</p> <p>8. 甲醛含量：0%；</p> <p>9. 防水：防水 B1 级+拒油/防污；</p> <p>10. 织造方式：针织；</p>			
3	窗帘布	<p>1. 成分 100%聚酯纤维，符合 GB/T 2910.24-2009、FZ/T01057.2-2007 标准；顶破强力(N)：≥4290，符合 GB/T19976-2005 标准；断裂强力(N)：经向≥2000，纬向≥2750，符合 GB/T3923.1-2013 标准；</p> <p>2. 可分解致癌芳香胺染料：禁用；PH 值范围 6-7.5 符合 GB/T 7573-2009 标准；</p> <p>3. 未检出甲醛，符合 GB/T 2912.1-2009 标准；</p> <p>4. 损毁长度≤ 80mm、续燃时间≤0S、阴燃时间≤0S 符合 GB/T5455-2014 标准；</p> <p>5. 可萃取重金属含量，未检出下列物质镍、镉、砷、铅、镉、铬、汞、钴，符合 GB/T 17593.2-2007；GB/T 17593.3-2006；GB/T 17593.4-2006 标准；</p> <p>6. 未检出致癌染料，符合 GB/T 20382-2006 标准；未检出四氯苯酚(TeCP, 总量)和未检出五氯苯酚(PCP)，符合 GB/T 18414-2006 标准；总铅含量未检出，符合 GB/T 30157-2013 标准；总镉含量未检出；</p> <p>7. 致敏染料：未检出；</p> <p>8. 负离子发生量(个/C m²)：≥300，符合 GB/T30128-2013 标准。</p>			
4	韩带	<p>1. 成分：100%聚酯纤维，符合 FZ/T01057-2007 标准；</p> <p>2. 抗老化能力(强力保持率)：经向≥1600N，纬向≥1500N 符合 GB/T3923.1-2013 标准；</p>			
5	静音纳米轨道	<p>1. 轨道材质符合 GB/T6892-2023 标准；</p> <p>2. 规格为宽*高≥(宽 28mm*高 22mm) 方形轨道，国标型材厚度：≥1.20mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢；</p>			



6	百叶帘	<p>1. 铝合金上下轨道；</p> <p>2. 叶片不小于 25mm；</p> <p>3. 厚度不小于 0.21mm；</p> <p>4. 拉珠升降系统；</p> <p>5. 配件及系统技术要求：</p> <p>（1）采用前半边带弧型；</p> <p>（2）制头采用行星齿轮运行原理，内置不少于 6 组锁紧弹簧，要求噪音小、手感轻、承重大等特点，最大拉动重量不高于 8KG，最大面积≥5 平方米。</p>			
宿舍楼					
1	窗帘布 1	<p>1. 成分 100%聚酯纤维，符合 GB/T 2910.24-2009、FZ/T01057.2-2007 标准；顶破强力(N)：≥4290，符合 GB/T19976-2005 标准；断裂强力(N)：经向≥2000，纬向≥2750，符合 GB/T3923.1-2013 标准；</p> <p>2. 可分解致癌芳香胺染料：禁用；PH 值范围 6-7.5，符合 GB/T 7573-2009 标准；</p> <p>3. 未检出甲醛，符合 GB/T 2912.1-2009 标准；</p> <p>4. 损毁长度≤ 80mm、续燃时间≤0S、阴燃时间≤0S 符合 GB/T5455-2014 标准；</p> <p>5. 可萃取重金属含量，未检出下列物质镍、锑、砷、铅、镉、铬、汞、钴，符合 GB/T 17593.2-2007；GB/T 17593.3-2006；GB/T 17593.4-2006 标准；</p> <p>6. 未检出致癌染料，符合 GB/T 20382-2006 标准；未检出四氯苯酚(TeCP, 总量)和未检出五氯苯酚(PCP)，符合 GB/T 18414-2006 标准；总铅含量未检出，符合 GB/T 30157-2013 标准；总镉含量未检出；</p> <p>7. 致敏染料：未检出；</p> <p>8. 负离子发生量(个/C m²)：≥300，符合 GB/T30128-2013 标准。</p>			
2	纱帘	1. 成分：100%聚酯纤维，符合 FZ/T01057-2007			



		<p>标准；</p> <p>2. 织物密度:经密\geq300 根/10cm, 纬密\geq320 根/10cm, 符合 GB/T4668-1995 标准；</p> <p>3. 起毛起球\geq4 级, 符合 GB/T4802. 1-2008 标准；</p> <p>4. 安全性能: 甲醛含量未检出; 可分解致癌芳香胺染料: 禁用; PH 值: 4-9; 异味: 无, 符合 GB 18401-2010 标准《国家纺织产品基本安全规范》</p> <p>5. 物理性能: 断裂强力: 经向\geq320N, 纬向\geq330N, 撕破强力: 经向\geq35N, 纬向\geq30N, 符合 GB/T3923. 1-2013, GB/T3917. 2-2009 标准；</p> <p>6. 织物悬垂率: \leq40%, 符合 GB/T23329-2009 标准；</p> <p>7. 防霉性能: \leq2 级, 符合 GB/T24346-2009 标准；</p>			
3	韩带 1	<p>1. 成分: 100%聚酯纤维, 符合 FZ/T01057-2007 标准；</p> <p>2. 抗老化能力(强力保持率): 经向\geq1600N, 纬向\geq1500N 符合 GB/T3923. 1-2013 标准；</p>			
4	静音纳米轨道 1	<p>1. 轨道材质符合 GB/T6892-2023 标准；</p> <p>2. 规格为宽*高\geq(宽 28mm*高 22mm) 方形轨道, 国标型材厚度: \geq1.20mm, 漆面电泳处理, 滑珠吊环为不锈钢；</p>			

注: 供应商需**逐项完整填写**, 应答文件技术要求响应条款**不得**简单填写“响应”或“完全响应”。

供应商须对上述条款逐条响应, 如有一条负偏离视为未实质性响应, **做投标无效处理**。

供应商(盖章):

日期: 年 月 日



六、投标报价表

(一) 开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

项目名称	数量	投标报价 (人民币 元)	备注
	1 项	小写：¥ 大写：人民币	

投标人名称（盖章）：_____

法定代表人或其授权代表签字：_____

日期： 年 月 日

(二) 分项报价表

序号	货物名称	规格/ 品牌/ 型号	原产地	制造商 名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
办公楼								
1	遮光卷帘				平方米	519.8		
2	柔纱帘				平方米	105		
3	窗帘布				米	83		
4	韩带				米	83		
5	静音纳米轨道				米	41.5		
6	百叶帘				平方米	103.5		
宿舍楼								
1	窗帘布 1				米	841.5		
2	纱帘				米	86		
3	韩带 1				米	927.5		
4	静音纳米轨道 1				米	464.2		
合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元）								
小写：								
大写：								

注：1. 本表可按同样格式扩展。

2. “品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一

项此类填写错误或缺漏将按照一项普通采购技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3. “原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4. 所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5. 以上分项报价表的投标总价应当与开标一览表的投标总价一致。

6. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

7. 所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额（或设定的预算金额下的最高限价），否则将导致投标无效。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

七、其他响应资料

- 1、营业执照扫描件加盖投标人公章。
- 2、投标人认为需要提交的其他资料（格式自拟）。